

Príloha 1.

Pozorne si prečítajte poučenie. Všetky údaje v tlačive sú povinné !!!
Žiadosť je potrebné podať minimálne pätnásť dní pred požadovaným termínom rozkopávky!!!

Žiadateľ:

meno a priezvisko/ zodpovedný pracovník:		Mobil:	
bytom/ názov firmy, sídlo firmy:		PSC:	
E-mail:		IČO/ČOP:	

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
 Odbor výstavby a územného plánovania
 Nám. E. Štúra 1/1
 957 01 Bánovce nad Bebravou

**Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území
 mesta Bánovce nad Bebravou
 (Rozkopávkové práce)**

Na ulici:		Pred domom č.:	
Číslo parcely vozovky, chodníka, zelene, na ktorej sa rozkopávka bude realizovať:		Katastrálne územie:	
List vlastníctva č.:		Vlastník:	
Odôvodnenie rozkopávky:			
Rozkopávka realizovaná v čase od / do:		S konečnou úpravou do:	

	vozovka		chodník		zeleň	
	š x dl = m ²	druh úpravy	š x dl = m ²	druh úpravy	š x dl = m ²	druh úpravy
Rozkopávka havránie						
výkopok	rozkopávka (m ²) x 1,25		rozkopávka (m ²) x 1,25		rozkopávka (m ²) x 1,25	
zariadenie staveniska = plocha kontajnera, skládka materiálu, prenosné WC, manipulačný priestor (m ²):						
umiestnenie výkopku:						

Za rozkopávku a jej konečnú úpravu je zodpovedný:

Zhotoviteľ stavebných prác (firma):			
Zodpovedný pracovník:		Mobil:	
Dodávateľ asfaltovania (firma):			
Zodpovedný pracovník:		Mobil:	
Stavebný dozor investora (firma):			
Zodpovedný pracovník:		Mobil:	

Poučenie pre žiadateľa:

Žiadosť musí obsahovať (prílohy):

- 1. Doklad o zaplatení správneho poplatku** Na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou na základe dokladu vystaveného pracovníkom Odboru výstavby a územného plánovania, ktorý vybavuje príslušnú agendu pre povoľovanie zvláštneho užívania miestnych komunikácií.
- 2. Kópiu katastrálnej mapy** (www.zbgis.sk/geodesy.sk) s presným zakreslením a **kótovaním** zabratého verejného priestranstva, vrátane druhej strany mapy, kde je uvedené číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a vlastník pozemku, na ktorom je zaujatie verejného priestranstva.
- 3. Výpis z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu.**
- 4. Stavebné povolenie alebo Územné rozhodnutie, prípadne Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.**
- 5. Harmonogram prác.**
- 6. Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy** podzemných inžinierskych sietí (telekomunikačné káble, elektrické káble, verejné osvetlenie, UPC, Slovak Telekom, Orange, káble ŽSR v blízkosti železničných tratí, vodovod, teplovod, kanalizácia, plynovod, optické káble prevádzkovateľov ostatných telekomunikačných služieb a ďalšie) nie staršie ako 3 mesiace.
- 7. Odsúhlasený projekt organizácie dopravy** Mestom Bánovce nad Bebravou prostredníctvom Oddelenia životného prostredia, dopravy, obchodu a služieb Odboru služieb mestu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou ako príslušným cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie.
- 8. Ďalšie doklady podľa potreby a požiadaviek** Oddelenia životného prostredia, dopravy, obchodu a služieb Odboru služieb mestu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.

Písomný záväzok:

Žiadateľ sa týmto, v zmysle § 20, ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách **zaväzuje**, že po dobu šesťdesiat mesiacov od ukončenia rozkopávkových prác na miestnej komunikácii (vozovka, chodník, spevnené plochy) a po dobu dvadsaťštyri mesiacov od ukončenia rozkopávky v zeleni bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia koštrukčných vrstiev vozovky, chodníka, spevnenej plochy, alebo výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.

Prehlásenie žiadateľa:

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. E. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 310 182, pre účely evidencie a spracovania údajov pre Rozhodnutie o rozkopávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je na dobu päť rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou na spracovanie Rozhodnutia o rozkopávke a činností s ním súvisiacich. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé.

Svojím podpisom týmto Mestu Bánovce nad Bebravou dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním za účelom vypracovania Ohlásenia havárie na dobu určenú registratúrnym poriadkom MsÚ a následným poskytnutím údajov ostatným dotknutým odborom MsÚ Bánovce nad Bebravou a Mestskej polícii Bánovce nad Bebravou.

V Bánovciach nad Bebravou:

meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom
podpis a pečiatka

Príloha:

Technologický postup pri realizácii výkopových prác.

Poznámka:

Pred podaním žiadosti do podateľne je potrebná konzultácia so zodpovedným pracovníkom MsÚ Bánovce nad Bebravou, Odboru výstavby a územného plánovania, ktorý žiadosť skontroluje a pri akýchkoľvek nezrovnalostiach Vám ochotne poradí.

Technologické postupy pri realizácii rozkopávkových prác
(Príloha zostáva zhotoviteľovi)

Pri realizácii výkopových prác je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné technologické postupy:

1. Okraje rozkopávky musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov.
2. Ak sa do výkopovej ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad vytvorenou kavernou (dutinou) a prekrytie zabezpečiť nad ďalší rastlý terén.
3. Stromy, stĺpy, fasády domov, inžinierske siete a pod. musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením mechanizmami, alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom.
4. Vybúrané hmoty a materiály z výkopu je žiadateľ povinný ihneď bez meškania odstrániť.
5. Zásyp ryhy sa vykonáva výlučne štrkopieskom po vrstvách postupne, v max. hrúbke 200 mm za stáleho zhutňovania.
6. Podkladovú vrstvu betónu je žiadateľ povinný zrealizovať v hrúbke podľa pôvodnej konštrukcie vozovky alebo chodníka. Podkladová vrstva betónu musí byť z betónu min. C 12/15 (B 175).
7. Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené.
8. Pred pokládkou krycej vrstvy je nutné podkladový betón riadne očistiť od mechanických a chemických nečistôt a natrieť penetračným náterom.
9. Povrchový asfaltobetón sa po urovnaní do nivelety pri menších plošných rozmeroch musí zhutniť hutniacou doskou, pri väčších rozmeroch sa zavalcuje.
10. Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 5 mm.

Spoje pôvodného a nového asfaltu pri komunikáciách a chodníkoch musia byť opatrené asfaltovou zálievkou alebo bitúmenovou páskou!!!